

LAUBSAUGER, GROSSFLÄCHENBLÄSER UND LAUBLADER ASPIRATEURS À FEUILLES TRACTÉS, SOUFFLEURS POUR GROSSES SURFACES ET ASPIRATEURS À FEUILLES AUTOTRACTÉS



PROFESSIONELL, SAUGSTARK, WENDIG UND LEISE = PIANISSIMO
Profigerät für den Einsatz auf grossen Flächen
Besonders geeignet im Bereich von Kindergärten, Schulen, Alten- und Pflegeheimen, Krankenhäusern und überall dort, wo Ruhe gewünscht wird.
50% weniger Geräuschwahrnehmung gegenüber Standardtechnik. Nur 77 dBA Schalldruckpegel am Ohr des Bedieners.

PROFESSIONNEL, ASPIRATION PUISSANTE, SOUPLE ET SILENCIEUX = PIANISSIMO
Appareil professionnel pour grandes surfaces
Particulièrement adapté aux jardins d'enfants, écoles, maisons de retraite, hôpitaux et partout où le calme et la tranquillité sont recherchés.
50% moins de bruit par rapport à la technologie standard. Seulement 77 dBA de niveau de pression sonore à l'oreille de l'utilisateur.

ES-621

TOP PRICE

Laubsauger Aspirateur à feuilles tracté

Motor Moteur	Honda GP160	
Leistung Puissance	3,6 kW 4,8 PS CV bei à 3600 U/min tr/min	
Getriebe Transmission	1 Vorwärtsgang 1 marche avant	
max. Luftvolumen Volume d'air max.	3160 m ³ /h	
Saugdüse Bouche d'aspiration	Arbeitsbreite Largeur de travail 75 cm	
Höhenverstellung Réglage hauteur	stufenlos continu 0 – 15 cm	
Inhalt Fangsack Volume sac de ramassage	260 l	
Schalleistungspegel Niveau de puissance sonore	102 dB(A)	
Schalldruckpegel Niveau de pression sonore	88 dB(A)	
Gewicht Poids	89 kg	
L x B x H L x l x h	167 x 72 x 105 cm	
Preis Prix	3'890.-	



ES-641PIA

Laubsauger Aspirateur à feuilles tracté

Motor Moteur	Honda GX160	
Leistung Puissance	3,6 kW 4,8 PS CV bei à 3600 U/min tr/min	
Getriebe Transmission	6 Vorwärts-, 1 Rückwärtsgang 6 marches avant, 1 arrière	
max. Luftvolumen Volume d'air max.	3270 m ³ /h	
Saugdüse Bouche d'aspiration	Arbeitsbreite Largeur de travail 75 cm	
Höhenverstellung Réglage hauteur	stufenlos continu 0 – 15 cm	
Holm Guidon	Version ES-400	
Inhalt Fangsack Volume sac de ramassage	260 l	
Schalleistungspegel Niveau de puissance sonore	94 dB(A)	
Schalldruckpegel Niveau de pression sonore	79 dB(A)	
Gewicht Poids	99 kg	
L x B x H L x l x h	167 x 78 x 105 cm	
Preis Prix	4'790.-	



ES-650PIA

ROLLING BAG

Laubsauger Aspirateur à feuilles tracté

Motor Moteur	Honda GX160	
Leistung Puissance	3,6 kW 4,8 PS CV bei à 3600 U/min tr/min	
Getriebe Transmission	6 Vorwärts-, 1 Rückwärtsgang 6 marches avant, 1 arrière	
max. Luftvolumen Volume d'air max.	3270 m ³ /h	
Saugdüse Bouche d'aspiration	Arbeitsbreite Largeur de travail 75 cm	
Höhenverstellung Réglage hauteur	stufenlos continu 0 – 15 cm	
Inhalt Fangsack Volume sac de ramassage	Rolling Bag 120 l	
Schalleistungspegel Niveau de puissance sonore	92 dB(A)	
Schalldruckpegel Niveau de pression sonore	77 dB(A)	
Gewicht Poids	125 kg	
L x B x H L x l x h	180 x 78 x 115 cm	
Preis Prix	5'190.-	



ES-660PIA

ROLLING BAG

Laubsauger Aspirateur à feuilles tracté

Motor Moteur	Honda GX160	
Leistung Puissance	3,6 kW 4,8 PS CV bei à 3600 U/min tr/min	
Getriebe	Hydrostatgetriebe mit Rückwärtsgang und Scheibenbremse	
Transmission	hydrostatique avec marche arrière et frein à disque	
max. Luftvolumen Volume d'air max.	3270 m ³ /h	
Saugdüse Bouche d'aspiration	Arbeitsbreite Largeur de travail 75 cm	
Höhenverstellung Réglage hauteur	stufenlos continu 0 – 15 cm	
Inhalt Fangsack Volume sac de ramassage	Rolling Bag 120 l	
Schalleistungspegel Niveau de puissance sonore	92 dB(A)	
Schalldruckpegel Niveau de pression sonore	77 dB(A)	
Gewicht Poids	125 kg	
L x B x H L x l x h	180 x 78 x 115 cm	
Preis Prix	6'490.-	



EB-9060

Grossflächenbläser Souffleur pour grosses surfaces

Motor Moteur	Honda GX-160	
Leistung Puissance	3,6 kW 4,8 PS bei 3600 U/min	
Puissance	3,6 kW 4,8 CV à 3600 tr/min	
max. Luftvolumen	3100 m ³ /h	
Débit d'air max		
max. Luftgeschwindigkeit	204 km/h	
Vitesse d'air à la buse max		
Schalleistungspegel	98 dB(A)	
Niveau de puissance sonore		
Gewicht Poids	60 kg	
Preis Prix	2'750.-	



EB-9013

Grossflächenbläser Souffleur pour grosses surfaces

Motor Moteur	Honda GX-390	
Leistung Puissance	8,7 kW 11,7 PS bei 3600 U/min	
Puissance	8,7 kW 11,7 CV à 3600 tr/min	
max. Luftvolumen	5100 m ³ /h	
Débit d'air max		
max. Luftgeschwindigkeit	316 km/h	
Vitesse d'air à la buse max		
Schalleistungspegel	103 dB(A)	
Niveau de puissance sonore		
Gewicht Poids	99 kg	
Preis Prix	3'990.-	



EB-9013A

Grossflächenbläser Souffleur pour grosses surfaces

Motor Moteur	Honda GX-390	
Leistung Puissance	8,7 kW 11,7 PS bei 3600 U/min	
Puissance	8,7 kW 11,7 CV à 3600 tr/min	
Getriebe	1 Vorwärtsgang, ca. 3,6 km/h	
Transmission	1 marche avant, env. 3,6 km/h	
max. Luftvolumen	5100 m ³ /h	
Débit d'air max		
max. Luftgeschwindigkeit	316 km/h	
Vitesse d'air à la buse max		
Schalleistungspegel	103 dB(A)	
Niveau de puissance sonore		
Gewicht Poids	105 kg	
L x B x H L x l x h	168 x 70 x 100 cm	
Preis Prix	4'590.-	



	LG-900	LG-900HO-13
	Laubblader Aspirateur à feuilles autotracté	Laubblader Aspirateur à feuilles autotracté
Motor Moteur	Honda GX270 4-Takt 4-temps	Honda GX390 4-Takt 4-temps
Leistung Puissance	6,3 kW 8,4 PS CV bei à 3600 U/min tr/min	9,6 kW 11,7 PS CV bei à 3600 U/min tr/min
max. Luftmenge Vol. air max	4500 m ³ /h	4700 m ³ /h
Saugschlauch Tuyau d'aspiration	4 m Ø 20 cm	4 m Ø 20 cm
Saugnase Buse d'aspiration	auf Stützrad geführt guidé, sur roues	auf Stützrad geführt guidé, sur roues
Breite der Bordwandaufnahme	100 cm	100 cm
Largeur du support pour ridelles		
Gewicht Poids	163 kg	163 kg
Ausstattung	OHNE Absetzgestell	OHNE Absetzgestell
Equipement	SANS châssis porteur	SANS châssis porteur
Preis Prix	5'590.-	5'990.-



Zubehör Accessoires

	Artikel-Nr. N°article	Beschreibung Description	Preis Prix
	ES-330 – ES-643P		
Z-7500-002-10	Z-7500-002-10	Trockenfangsack mit Reissverschluss Sac pour déchets secs avec fermeture éclair	310.- D
Z-7500-006-10	Z-7500-006-10	Trockenfangsack mit Planenverschluss Sac pour déchets secs avec fermeture à boutonnière	410.- D
	Z-7500-200-10	Nassfangsack mit Reissverschluss Sac pour déchets humides et feuilles avec fermeture éclair	295.- D
Z-7500-003-10	Z-7500-004-10	Nassfangsack mit Planenverschluss Sac pour déchets humides et feuilles avec fermeture à boutonnière	415.- D
Z-7500-007PIASU-10	Z-7500-003-10	Staubschutzüberzug schwarz für Fangsack Housse protège poussière noir pour sac de ramassage	120.- D
	Z-7500-007PIASU-10	Superleise Schallschutzüberzug PIA Couverture isolante PIA super silencieux	300.- D
	ES-650PIA/ES-660PIA		
Z-7500-600-00	Z-7500-600-00	Trockenfangsack Rolling Bag Sac pour déchets secs pour Rolling Bag	155.- D
	Z-7500-610-00	Nassfangsack Rolling Bag Sac pour déchets humides et feuilles pour Rolling Bag	200.- D
	Z-7500-620-00	Staubschutzüberzug Rolling Bag Housse protège poussière Rolling Bag	110.- D
	Z-7500-630-00	Schallschutzüberzug Rolling Bag Couverture isolante silencieux Rolling Bag	250.- D
	38-40-1000-0	Trockenfang-Überzug oben weiss Rolling Bag zu Auswurfrohr Capot poussière supérieur blanc Rolling Bag vers le tube d'éjection	160.- D
	38-40-2000-0	Staubschutz-Überzug oben schwarz Rolling Bag zu Auswurfrohr Capot poussière supérieur noir Rolling Bag vers le tube d'éjection	195.- D
	Z-7500-145-00	Saugtrichter Set 3 m umschaltbar Trémie d'aspiration set 3 m commutable Lässt sich einfach zwischen Saugschlauch und Saugtrichter umschalten. Inkl. 3 m Grundset und Halterung für das Gerät. Se laisse facilement commuter entre le tuyau d'aspiration et la trémie d'aspiration. Set de base de 3 m et support pour l'appareil inclus.	950.- D
	ES-620 – ES-660PIA		
SBE-ES-600R	Z-7500-005-00	Bürstenleiste Barrette avec brosse pour bouche d'aspiration	105.- D
Z-7500-140-00*	Z-7500-140-00*	Saugtrichter Set 3 m umschaltbar Trémie d'aspiration set 3 m commutable Lässt sich einfach zwischen Saugschlauch und Saugtrichter umschalten. Inkl. 3 m Grundset und Halterung für das Gerät. Se laisse facilement commuter entre le tuyau d'aspiration et la trémie d'aspiration. Set de base de 3 m et support pour l'appareil inclus.	950.- D
	AES-337SCHL-15D	Saugschlauch-Kit 3 m Ø 14 cm Kit tuyau d'aspiration 3 m Ø 14 cm	580.- D
	AES-337ZUSCHL15D	Saugschlauchverlängerung 3 m inkl. Verbindung Rallonge tuyau avec bride 3 m	330.- D
	SBE-ES-600 R	Seitenbesen-Anbausatz rechts Set de montage avec balai lateral droit	870.- D
	LG-600/LG-900		
	AES-600-REDSCHL	LG-600 Reduktion Ø 14 cm inkl. 3 m Schlauch Réduction Ø 14 cm, tuyau de 3 m inclus	520.- D
	AES-800ZUSCH	LG-900 Saugschlauchverlängerung 4 m Ø 20 cm Rallonge tuyau 4 m Ø 20 cm	630.- D
	ASG-LG-900	LG-900 Absetzgestell auf 4 Räder Châssis porteur à 4 roues	1'690.- H
	EB-9013/EB-9013A		
	SR-EB-9000	Schwenkrad-Kit EB-9000 Serie Kit pour roue orientable série EB-9000	250.- H