

EINACHSER, RAUPENTRANSPORTER UND  
MULTIFUNKTIONSGERÄTETRÄGER  
MOTOCULTEURS, TRANSPORTEURS À CHENILLES ET  
MACHINES MULTIFONCTIONS



### HWM 65R

Wiesenmäher Tondeuse de prairie

Artikel-Nr. N°article	11991820
Motor Moteur	B&S Serie 850 I/C
Hubraum Cylindrée	190 cm <sup>3</sup>
Leistung Puissance	3,57 kW bei à 3300 U/min tr/min
Kraftstoff Carburant	Benzin Essence
Antrieb	3 Vor-, 1 Rückwärtsgang
Transmission	3 marches avant, 1 arrière
Schnittbreite Largeur de coupe	66 cm
Schnitthöhe Hauteur de coupe	4 – 9 cm, stufenlos continu
Messerdrehzahl Vitesse du couteau	2750 U/min tr/min
Führungsholm	höhen- und seitenverstellbar
Guidon	réglable en hauteur et en latéral
Gewicht Poids	88 kg
L x B x H L x l x h	193,5 x 74 x 110 cm

Preis Prix €

~~2'450.-~~ **1'490.-\***

\*solange Aktionsvorrat

\*Valable jusqu'à épuisement des stocks concernés par cette action



### F210

Motorhacke Motobineuse

Artikel-Nr. N°article	11682601
Motor Moteur	Fort F65B 4-Takt 4 temps
Hubraum Cylindrée	208 cm <sup>3</sup>
Leistung Puissance	4,9 kW 6,7 PS CV
Kraftstoff Carburant	Benzin Essence
Antrieb	2 Vor- und 1 Rückwärtsgang
Transmission	2 marches avant et 1 arrière
Arbeitsbreite Largeur de travail	80 cm
Fräse	4 Elemente mit Schutzscheiben
Fraise	à 4 éléments avec disques de coupe latéraux
Führungsholm	höhen- und seitenverstellbar
Guidon	réglable en hauteur et en latéral
Gewicht Poids	70 kg
Ausstattung Equipement	Transportrad Petite roue de transport

Preis Prix €

**1'090.-**



### Micro 2000

Motormäher Grundgerät Motofaucheuse machine de base

Artikel-Nr. N°article	11392912
Motor Moteur	Kohler SH265 4-Takt 4 temps
Hubraum Cylindrée	196 cm <sup>3</sup>
Leistung Puissance	4,3 kW 5,8 PS bei 3000 U/min 4,3 kW 5,8 CV à 3000 tr/min
Kraftstoff Carburant	Benzin Essence
Antrieb	1 Vorwärtsgang
Transmission	1 marche avant
Kupplung Embrayage	mit Keilriemen à courroie
Zapfwelle	unabhängig, PTO Schnellkupplung
Prise de force	indépendante, accouplement rapide
Führungsholm	höhenverstellbar
Guidon	réglable en hauteur
Gewicht Poids	55 kg

**Ausstattung** inkl. Räder 3.50 x 6", **ohne Zubehör**  
**Equipement** incl. roues 3.50 x 6", **sans accessoire**

Preis ab Prix, à partir de €

**1'450.-**

### Zubehör Accessoires Micro 2000

Artikel-Nr. N°article	Beschreibung Description	Preis Prix €
13001022	Mähbalken Busatis mulching 82 cm Barre de coupe mulching Busatis 82 cm	<b>690.-</b>
12350963	Schneeschild 85 cm Lame à neige 85 cm	<b>395.-</b>



ABBILDUNG MIT  
OPTIONALEM ZUBEHÖR  
ILLUSTRATION AVEC  
ACCESSOIRE EN OPTION

Artikel-Nr. N°article	Beschreibung Description	Preis Prix €
12320054	Kit für Zwillingräder 3.50 x 6 Kit pour 2ème roue 3.50 x 6	<b>120.-/Stk. pcs.</b>



### Serie 280

Einachser **Grundgerät** Motoculteur **machine de base**

Artikel-Nr. N°article	11187412
Motor Moteur	Honda GX200 4-Takt 4 temps
Hubraum Cylindrée	196 cm³
Leistung Puissance	4,3 kW 5,8 PS CV bei 3300 U/min tr/min
Kraftstoff Carburant	Benzin Essence
Antrieb	3 Vor- und 3 Rückwärtsgänge
Boîte de vitesses	3 marches avant et 3 arrière
Kupplung Embrayage	Multischeiben, trocken multidisques à sec
Getriebe Transmission	Differenzialsperre avec blocage du différentiel
Zapfwelle	unabhängig, PTO Schnellkupplung
Prise de force	indépendante, accouplement rapide
Führungsholm	höhen- und seitenverstellbar sowie umkehrbar
Guidon	réglable en hauteur et latérale et réversible à 180°
Gewicht Poids	116 kg
<b>Optional (siehe unten)</b>	<b>Bereifung und Zubehör</b>
<b>En option (voir en bas de page)</b>	<b>roues et accessoires</b>
<b>Preis ab Prix, à partir de</b>	<b>2'990.-</b>



ABBILDUNG MIT  
OPTIONALEM ZUBEHÖR  
ILLUSTRATION AVEC  
ACCESSOIRES EN OPTION

### SUMMER SET Serie 280

Ausstattung Equipement	enthält contient:
	11187412 Grundgerät Machine de base / 2 Stk. pcs. 12320828 Rad Roue TM 4.00 x 8"/ 12336282 Mähbalken Barre de coupe ESM 102 cm

SIE SPAREN VOUS ÉCONOMISEZ CHF 470.-

Preis Prix €

~~4'160.-~~ **3'690.-\***

\*solange Aktionsvorrat

\*Valable jusqu'à épuisement des stocks concernés par cette action

### WINTER SET Serie 280

Ausstattung Equipement	enthält contient:
	11187412 Grundgerät Machine de base / 2 Stk. pcs. 12320828 Rad Roue TM 4.00 x 8"/ 2 Stk. pcs. 12320070 Radverbreiterung Elargisseur de roue 10 cm / 12350959 Schneeschild lame à neige 100 cm

SIE SPAREN VOUS ÉCONOMISEZ CHF 430.-

Preis Prix €

~~3'880.-~~ **3'450.-\***

### Zubehör Accessoires Serie 280

Artikel-Nr. N°article	Beschreibung Description	Preis Prix €
12322325	Rad TM 4.00 x 10" Roue TM 4.00 x 10"	250.-/Stk. pcs.
12320828	Rad TM 4.00 x 8" Roue TM 4.00 x 8"	110.-/Stk. pcs.
12329921	Stahlrad Ø 420 x 100 Roue métallique Ø 420 x 100	130.-/Stk. pcs.
12320072	Kit für Zwillingräder 4.00 x 8 Kit pour 2ème roue 4.00 x 8	150.-/Stk. pcs.
12320070	Radverbreiterung 10 cm Elargisseur de roue 10 cm	40.-/Stk. pcs.
12320071	Radverbreiterung 15 cm Elargisseur de roue 15 cm	65.-/Stk. pcs.
12336282	Mähbalken ESM mulching 102 cm Barre de coupe mulching ESM 102 cm	950.-

Artikel-Nr. N°article	Beschreibung Description	Preis Prix €
12337249	Front-Schlegelmäher 60 cm mit Stützräder Broyeur frontal pour herbe avec roues de jauge, largeur 60 cm	2'690.-
12307654	Bodenfräse 60 cm verstellbar 60/50/40 cm Fraise à terre, largeur 60 cm, réglable 60/50/40 cm	795.-
12352701	Transportrad für Bodenfräse Roue de transport pour fraise à terre	45.-
12350958	Schneeschild 85 cm Lame à neige 85 cm	490.-
12350959	Schneeschild 100 cm Lame à neige 100 cm	590.-
12350925	Seitenblech-Kit zu Schneeschild 85 cm Kit tôle latéral pour lame à neige 85 cm	160.-
12350926	Seitenblech-Kit zu Schneeschild 100 cm Kit tôle latéral pour lame à neige 100 cm	160.-

### 600W

#### Elektro-Transporter Grundgerät

Transporteur électrique machine de base

Artikel-Nr. N°article	12333414
max. Leistung Puissance max.	600 W
Elektromotor Moteur électrique	24 V
Akku Batterie	2 x 12 V 85 Ah
max. Geschwindigkeit Vitesse max	vor avant: 5 km/h / rück arrière: 3 km/h
Betriebsdauer Autonomie	bis zu jusqu'à 6 h
Antriebsräder Roues motrices	16/6.50 x 8"
Rad hinten Roue arrière	schwenkbar pivotante 3.00 x 4"
Ladedauer Temps de charge	6 h
Nutzlast Charge utile	450 kg
Nutzlast im Hang – max. Steigung	250 kg – 20 %
Charge utile dans pente surmontable – pente max.	
L x B x H L x l x h	141 x 75 x 102 cm
Gewicht Poids	130 kg
Ausstattung	<b>Schwenkholm</b> , Anhängervorrichtung, Akku und Ladegerät
Equipement	<b>timon pivotante</b> , crochet de remorque, batterie et chargeur
<b>Optional (siehe unten)</b>	<b>Zubehör</b>
<b>En option (voir en bas de page)</b>	<b>accessoires</b>
<b>Preis ab Prix, à partir de</b>	<b>5'990.–</b>



### 600W

#### Elektro-Transporter Grundgerät

Transporteur électrique machine de base

Artikel-Nr. N°article	12333413
max. Leistung Puissance max.	600 W
Elektromotor Moteur électrique	24 V
Akku Batterie	2 x 12 V 85 Ah
max. Geschwindigkeit Vitesse max	vor avant: 5 km/h / rück arrière: 3 km/h
Betriebsdauer Autonomie	bis zu jusqu'à 6 h
Antriebsräder Roues motrices	16/6.50 x 8"
Rad hinten Roue arrière	schwenkbar pivotante 3.00 x 4"
Ladedauer Temps de charge	6 h
Nutzlast Charge utile	450 kg
Nutzlast im Hang – max. Steigung	250 kg – 20 %
Charge utile dans pente surmontable – pente max.	
L x B x H L x l x h	122 x 75 x 103 cm
Gewicht Poids	130 kg
Ausstattung	<b>Lenkholm</b> , Anhängervorrichtung, Akku und Ladegerät
Equipement	<b>poignées de guidage</b> , crochet de remorque, batterie et chargeur
<b>Optional (siehe unten)</b>	<b>Zubehör</b>
<b>En option (voir en bas de page)</b>	<b>accessoires</b>
<b>Preis ab Prix, à partir de</b>	<b>5'350.–</b>



ABBILDUNG MIT  
OPTIONALEM ZUBEHÖR  
ILLUSTRATION AVEC  
ACCESSOIRES EN OPTION

### Zubehör Accessoires 600W

Artikel-Nr. N°article	Beschreibung Description	Preis Prix
12333456	Zugvorrichtung 2 Mülltonnen 120/240 L <b>passt nur auf Art.-Nr. 12333414</b> Dispositif de traction pour 2 poubelles 120/240 l <b>seulement compatible avec n° art. 12333414</b>	420.–
12333425	Hinterachse mit 2 schwenkbaren Räder 3.00/4" Essieu arrière avec 2 roues pivotantes 3.00/4"	450.–

Artikel-Nr. N°article	Beschreibung Description	Preis Prix
12333460	Schneeschild verstellbar 100 cm Lame à neige réglable 100 cm	595.–
12333427	Halterungskit für Zubehör <b>erforderlich bei Art.-Nr. 12333414 zur Befestigung der Pritschen/Mulden</b> Supports d'attelage pour accessoires <b>nécessaire pour n° art. 12333414 pour l'installation de bennes/cuves</b>	180.–
12333461	Pritsche mit einstellbarer Bordwand Benne à ridelles réglables L x B x H L x l x h 75 x 65 x 25 cm	740.–
12333452	Blechmulde 140 L Cuve en tôle, volume 140 l L x B x H L x l x h 85 x 60 x 35 cm	595.–
12333454	Mulde Kunststoff 160 L (grün) Cuve en plastic, volume 160 l (vert)	490.–

## MECH 35

Raupentransporter **inkl. Pritsche**  
Transporteur à chenilles **avec benne**

Artikel-Nr. N°article	12335382
Motor Moteur	Kohler SH265 4-Takt 4 temps
Hubraum Cylindrée	196 cm <sup>3</sup>
Leistung	4,9 kW 6,5 PS bei 3600 U/min
Puissance	4,9 kW 6,5 CV à 3600 tr/min
Kraftstoff Carburant	Benzin Essence
Getriebe mechanisch	3 Vor- (1,4; 2,7; 3,3 km/h), 1 Rückwärtsgang (1,1 km/h)
Transmission mécanique	3 marches avant (1,4; 2,7; 3,3 km/h), 1 arrière (1,1 km/h)
Kupplung	Keilriemen mit automatischer Entriegelung beim loslassen des Steuerhebels
Embrayage	par courroie avec désengagement automatique lorsque l'opérateur relâche le levier de commande
Lenkung	Modular und unabhängig
Direction - guidage	Modulaire et indépendant
Bremssystem	automatisch
Dispositif de freinage	automatique
Kippsystem	Manuell
Système de basculement	manuel
Raupen	mit automatischem Spannungsregler
Chenilles	avec régulateur de tension automatique
Nutzlast in der Fläche Charge utile à plat	350 kg
Nutzlast im Hang – max. Steigung	250 kg – 30 %
Charge utile dans pente surmontable – gradient / pente max.	
L x B x H inkl. Pritsche L x l x h avec benne	160 x 65 x 91 cm
Gewicht inkl. Pritsche Poids avec benne	165 kg

**Ausstattung** **inkl. Pritsche 95 x 65 x 20 cm**  
**Equipement** **incl. benne 95 x 65 x 20 cm**

Preis ab Prix, à partir de €

**3'590.- 2'990.-\***



## F410

Raupentransporter **Grundgerät**  
Transporteur à chenilles **machine de base**

Artikel-Nr. N°article	12333173
Motor Moteur	Honda GX160 4-Takt 4 temps
Hubraum Cylindrée	163 cm <sup>3</sup>
Leistung	3,6 kW 4,8 PS bei 3600 U/min
Puissance	3,6 kW 4,8 CV à 3600 tr/min
Kraftstoff Carburant	Benzin Essence
Getriebe mechanisch	2 Vor- (1; 2,2 km/h), 1 Rückwärtsgang (0,8 km/h)
Transmission mécanique	2 marches avant (1; 2,2 km/h), 1 arrière (0,8 km/h)
Kupplung	Keilriemen mit automatischer Entriegelung beim loslassen des Steuerhebels
Embrayage	courroie à débrayage automatique lorsque le levier de commande est relâché
Lenkung	Modular und unabhängig
Direction - guidage	Modulaire et indépendant
Bremssystem	Dispositif de freinage automatisch
Kippsystem	Système de basculement hydraulisch
Raupen	mit automatischem Spannungsregler
Chenilles	avec régulateur de tension automatique
Nutzlast in der Fläche Charge utile à plat	450 kg
Nutzlast im Hang – max. Steigung	350 kg – 30 %
Charge utile dans pente surmontable – pente max.	
L x B x H L x l x h	166 x 70 x 90 cm
Gewicht inkl. Mulde Poids avec cuve	195 kg

**Optional (siehe unten)** **Zubehör**  
**En option (voir en bas de page)** **accessoires**

Preis ab Prix, à partir de €



**5'750.-**



**ABBILDUNG MIT  
OPTIONALEM ZUBEHÖR  
ILLUSTRATION AVEC  
ACCESSOIRE EN OPTION**


## Zubehör Accessoires MECH 35

Artikel-Nr. N°article	Beschreibung Description	Preis Prix €
12335351	Mulde Cuve L x B x H L x l x h 85 x 60 x 30 cm	490.-
12335359	Schneeschild 100 cm Lame à neige 100 cm	595.-



## Zubehör Accessoires F410

Artikel-Nr. N°article	Beschreibung Description	Preis Prix €
12333159	Pritsche Benne L x B x H L x l x h 102 x 75 x 35 cm	850.-
12333127	Mulde Cuve L x B x H L x l x h 100 x 70 x 40 cm	695.-
12333132	Schneeschild 100 cm Lame à neige 100 cm	750.-



**ALIEN HY**


Raupentransporter <b>Grundgerät</b> Transporteur à chenilles <b>machine de base</b>	<b>5.0</b>	<b>5.1</b>
Artikel-Nr. N°article	12336406	12336405
Motor Moteur	Honda GX200 4-Takt 4 temps	
Hubraum Cylindrée	196 cm <sup>3</sup>	
Leistung Puissance bei à 3600 U/min tr/min	4,3 kW 5,8 PS CV	
Kraftstoff Carburant	Benzin Essence	
Getriebe Entraînement	hydraulisch hydraulique	
max. Geschwindigkeit Vitesse max	2 vor avant: 2,1; 3,3 km/h / 2 rück arrière: 2,1; 3,3 km/h	
Bremssystem Dispositif da freinage	mechanische Feststellbremse frein de stationnement mécanique	
Kippsystem Système de basculement	hydraulisch hydraulique	
Raupen Chenilles	mit automatischem Spannungsregler avec régulateur de tension automatique	
Zusatzhydraulik Hydraulique supplémentaire	zweiter Hydraulikkreislauf deuxième circuit hydraulique	
Nutzlast in der Fläche Charge utile à plat	500 kg	
Nutzlast im Hang – max. Steigung	350 kg – 30 %	
Charge utile dans pente surmontable – pente max.		
L x B x H L x l x h	165 x 65 x 109 cm	
Gewicht inkl. Mulde Poids avec cuve	300 kg	
<b>Optional En option</b>	<b>Zubehör siehe nächste Seite Accessoires voir page suivante</b>	
<b>Preis ab Prix, à partir de €</b>	<b>7'990.–</b>	<b>8'590.–</b>

**ALIEN HY**

Raupentransporter <b>Grundgerät</b> Transporteur à chenilles <b>machine de base</b>	<b>6.5.1</b>	<b>6.5.1 AE</b>	<b>6.5.1 AE ONE SPEED</b>
Artikel-Nr. N°article	12336832	12336830AE	12336836AE
Motor Moteur	Honda GX270 4-Takt 4 temps	Honda GX390 4-Takt 4 temps mit <b>Elektrostart avec démarrage électrique</b>	
Hubraum Cylindrée	270 cm <sup>3</sup>	389 cm <sup>3</sup>	
Leistung Puissance bei à 3600 U/min tr/min	6,3 kW 8,4 PS CV	8,7 kW 11,7 PS CV	
Kraftstoff Carburant	Benzin Essence		
Getriebe Entraînement	hydraulisch hydraulique		
max. Geschwindigkeit Vitesse max	2 vor avant: 2,1; 3,3 km/h / 2 rück arrière: 2,1; 3,3 km/h	1 vor avant: 4,2 km/h / 1 rück arrière: 4,2 km/h	
Lenkung Direction - guidage	modular und unabhängig modulaire et indépendant		
Bremssystem Dispositif da freinage	mechanische Feststellbremse frein de stationnement mécanique		
Kippsystem Système de basculement	hydraulisch hydraulique		
Zusatzhydraulik Hydraulique supplémentaire	zweiter Hydraulikkreislauf deuxième circuit hydraulique		
Hydraulikleistung Puissance système hydraulique	links gauche 14,1 l/min bei à 175 bar / rechts droite 11,3 l/min bei à 175 bar		
Raupen Chenilles	mit automatischem Spannungsregler avec régulateur de tension automatique		
Nutzlast in der Fläche Charge utile à plat	650 kg		
Nutzlast im Hang – max. Steigung	450 kg – 30 %		
Charge utile dans pente surmontable – pente max.			
L x B x H L x l x h	173 x 70 x 115 cm	150 x 70 x 115 cm	
Gewicht inkl. Mulde Poids avec cuve	350 kg		
<b>Optional En option</b>	<b>Zubehör siehe nächste Seite Accessoires voir page suivante</b>		
<b>Preis ab Prix, à partir de €</b>	<b>10'850.–</b>	<b>12'500.–</b>	<b>13'600.–</b>



5.0


















6.5



5.1

**ABBILDUNG MIT  
OPTIONALEM ZUBEHÖR  
ILLUSTRATION AVEC  
ACCESSOIRES EN OPTION**

Zubehör Accessoires ALIEN HY

	Artikel-Nr. N°article	Beschreibung Description	L x B x H L x l x h	Modell Modèle			Preis Prix 
				5.0	5.1	6.5.1/AE	
	12336752	Pritsche Benne	102 x 75 x 35 cm	●	●	●	950.–
	12336750	Mulde Cuve	100 x 65 x 40 cm	●	●	●	990.–
	12336750ZN	Mulde verzinkt Cuve galvanisé	100 x 65 x 40 cm	●	●	●	1'250.–
	12336861	Mulde mit Ladeschaufel Cuve avec autochargeur	100 x 65 x 40 cm		●	●	2'400.–
	12336861ZN	Mulde verzinkt mit Ladeschaufel Cuve galvanisé avec autochargeur	100 x 65 x 40 cm		●	●	2'790.–
	12336890ZN	Mulde hoch, verzinkt mit Ladeschaufel Cuve réhaussée, galvanisée avec autochargeur	100 x 65 x 55 cm		●	●	2'950.–
	15675106	Schaufelleiste mit Fingern Lame pour godet chargeur				●	180.–
	12336850	Schlegelmäher 75 cm mit vorderen Stützräder Honda GX270 Motor Broyeur frontal pour herbe avec roues de jauge, largeur 75 cm et moteur Honda GX270			●	●	3'700.–
	12336897	Vertikal Zerstäuber für Raupentransporter, Kohler CH395 Motor, hydraulisches Rührwerk, Tank 105 L, Membranpumpe 25 L/min, max. Druck 30 bar Atomiseur vertical pour minitransporteur avec moteur Kohler CH395, agitateur hydraulique, reservoir de 105 l, pompe à membranes 25 l/min, pression max. 30 bar					<del>9'750.–</del> 8'250.–*
	12336859	Trittbrett Plate-forme de conduite		●	●	●	380.–
	12338954	Bagger ohne Schaufel mit Schneeschild Reisskraft am Zahn 1400 kg / 175 bar, Arbeitstiefe 100 cm Excavateur sans benne avec lame à neige, force d'arrachement sur la dent 1400 kg / 175 bar, profondeur de travail 100 cm			●	●	6'250.–
	15685113	Schaufel für Bagger 17,5 cm Benne pour excavateur 17,5 cm			●	●	330.–
	15685116	Schaufel für Bagger 25 cm Benne pour excavateur 25 cm			●	●	330.–
	15685118	Schaufel für Bagger 35 cm Benne pour excavateur 35 cm			●	●	470.–
	15685117	Schaufel für Bagger 60 cm Benne pour excavateur 60 cm			●	●	370.–

## VISION






### Raupengeräteträger **Grundgerät**

Porte-outils multifonctions à chenilles **machine de base**

Artikel-Nr. N°article	11942823
Motor Moteur	B&S VANGUARD 4-Takt 4 temps
Hubraum Cylindrée	479 cm <sup>3</sup>
Leistung Puissance	11,94 kW 16 PS CV bei 3600 U/min tr/min
Kraftstoff Carburant	Benzin Essence
Getriebe	Dual-Hydropumpen-Motoren
Transmission	hydrostatische avec 2 pompes à débits variables et 2 moteurs hydrauliques
Geschwindigkeit Vitesse	0 – 6,6 km/h
Elektrostarter Démarrage électrique	✓
Ölkühler Refroidisseur d'huile	✓
PTO-Zapfwellenanschluss	Standard mit hydraulischer Steuerung
Accouplement rapide prise de force	de série avec commande hydraulique
Anbauvorrichtung	3-Punkt mit hydraulischer Steuerung + PTO 1" 3/8"
Attelage	3 points avec réglage hydraulique + prise de force 1" 3/8"
Hydraulikleistung Puissance système hydraulique	4,5 l/min
Raupenbreite / Anzahl Rollen Largeur des chenilles / Nombre rouleaux	180 mm / 3
Raupenspannung	automatisch mit einstellbarer Feder
Tension des chenilles	automatique avec ressort réglable
Steigekapazität / Querfahrt max.	35 % / 30 %
Pente gravissable / pente transversale max.	
Sitzhöhe Hauteur du siège conducteur	78 cm
L x B x H L x l x h	175 x 68,5 x max.179 cm
Hebekapazität für Zubehör Puissance de levage pour accessoire	200 kg
Gewicht Poids	485 kg
Überrollbügel Arceau de sécurité	✓
<b>Optional (siehe unten)</b>	<b>Zubehör</b>
<b>En option (voir en bas de page)</b>	<b>accessoires</b>
<b>Preis ab Prix, à partir de</b>	<b>22'900.-</b>



## Zubehör Accessoires VISION

Artikel-Nr. N°article	Beschreibung Description	Preis Prix
12339468	 Radgewichte 45 kg N° 6 Masses d'alourdissement 45 kg, N°6	490.-
12339488	 Sprühgerät hydraulisch mit max. 30 bar Hochdruckpumpe, 25 l/min und 105 L Tank (Kunststoff) für 3-Punkt Aufnahme Atomiseur avec agitateur hydraulique, cuve matière synthétique de 105 l pour attelage au 3 points avec pompe 25 lt/min, pression max 30 bar	7'420.-
12309404	 Bodenfräse 80 cm verstellbar auf 70 und 60 cm für 3-Punkt <b>Artikel-Nr. 12339452 erforderlich</b> Fraise à terre, largeur 80 cm, réglable à 70 ou 60 cm pour accouplement rapide sur prise de force <b>N° article 12339452 nécessaire</b>	1'050.-
12339452	 Verlängerung 8 cm zu Bodenfräse Rallonge 8 cm pour fraise à terre	220.-
12339456	 Frontschlegelmäher 75 cm mit Vorderräder Faucheuse frontale à fléaux, largeur 75 cm avec roues de jauge	3'150.-