

56V PROFESSIONAL
BATTERY SERIES



ECHO
56 eFORCE

2025



50 YEARS
TAM
1975 - 2025

ECHO
DEPEND ON IT

56V PROFESSIONAL BATTERY SERIES

LBP-50-150

Akku Batterie 2,3 Ah

Spannung Tension

max. 56 V

Nennspannung Tension nominale

50,4 V

Typ Type

Li-ion

Gespeicherte Energie Énergie stockée

113 Wh

Gewicht Poids

1,0 kg

Preis Prix

215.-



LBP-50-250

Akku Batterie 4,5 Ah

Spannung Tension

max. 56 V

Nennspannung Tension nominale

50,4 V

Typ Type

Li-ion

Gespeicherte Energie Énergie stockée

226 Wh

Gewicht Poids

1,8 kg

Preis Prix

310.-



LCJQ-560

Ladegerät Chargeur

Akkuladezeit Temps de charge pour batterie

Akku Batterie 2,3 Ah

30 min (80%), 47 min (100%)

Akku Batterie 4,5 Ah

60 min (80%), 89 min (100%)

Preis Prix

125.-



LCJU-560

Schnell-Ladegerät Chargeur rapide

Akkuladezeit Temps de charge pour batterie

Akku Batterie 2,3 Ah

30 min (80%), 42 min (100%)

Akku Batterie 4,5 Ah

30 min (80%), 57 min (100%)

Preis Prix

190.-



BATTERY POWER THAT GETS THE JOB DONE

AUTONOMIE DER GERÄTE

TABLEAU D'AUTONOMIE DES OUTILS



	2,3 Ah	4,5 Ah
DCS-2500T	bis zu jusqu'à 30 min	✗
DCS-2500W	bis zu jusqu'à 32 min	✗
DCS-3500	TBA	bis zu jusqu'à 49 min
DHC-2200R	bis zu jusqu'à 96 min	✗
DHC-2800R	bis zu jusqu'à 96 min	✗
DHCS-2800	bis zu jusqu'à 92 min	✗
DHCA-2600HD	bis zu jusqu'à 54 min	bis zu jusqu'à 103 min
DHCAS-2600HD	bis zu jusqu'à 54 min	bis zu jusqu'à 103 min
DPB-2500	bis zu jusqu'à 12 min	bis zu jusqu'à 26 min
DPB-2600	✗	bis zu jusqu'à 20 min
DSRM-2600	TBA	bis zu jusqu'à 43 min
DTT-2100	bis zu jusqu'à 40 min	bis zu jusqu'à 80 min
DPAS-2600 + MTA-DTB	TBA	HIGH bis zu jusqu'à 32 min
DPAS-2600 + MTA-DPP	TBA	HIGH bis zu jusqu'à 48 min
DPAS-2600 + MTA-DAH	TBA	HIGH bis zu jusqu'à 99 min
DLM-5100SP	✗	1 Akku Batterie = 250 - 400 m², 2 Akku Batterie = 500 - 800 m² (bis zu jusqu'à 157 min)

AKKULADEZEIT

TEMPS DE CHARGE DES BATTERIES



		2,3 Ah	4,5 Ah
LCJQ-560	80%	ca. 30 min	ca. 60 min
	100%	ca. 47 min	ca. 89 min
LCJU-560	80%	ca. 30 min	ca. 30 min
	100%	ca. 42 min	ca. 57 min



DCS-2500T

Akku-Motorsäge Tronçonneuse à batterie

Schwert Guide	25 cm
Spurbreite / Teilung Jauge / pas de la chaîne	0,05" - 1,3 mm / 3/8
Nennspannung Tension nominale	50,4 V
Gewicht Poids	1,7 kg
Ausstattung	Schwert und Kette, OHNE Akku/Ladegerät
Équipement	Guide et chaîne, SANS batterie/chargeur

*Preis *Prix **B** 595.-

DCS-2500T SET

Ausstattung Équipement

enthält contient:

LBP-50-150 2,3 Ah Batterie /
LCJQ-560 Ladegerät Chargeur

SIE SPAREN VOUS ÉCONOMISEZ CHF 120.-

Preis Prix **D** 815.-

passt nur mit 2,3 Ah Akku
seulement compatible avec
les batteries 2,3 Ah



DCS-2500W

Akku-Motorsäge Tronçonneuse à batterie

Schwert Guide	30 cm
Spurbreite / Teilung Jauge / pas de la chaîne	0,043" - 1,1 mm / 0,325
Kettengeschwindigkeit bei max. Motordrehzahl	19,1 m/s
Vitesse de chaîne au régime moteur max.	
Nennspannung Tension nominale	50,4 V
Gewicht Poids	2 kg
Ausstattung	Schwert und Kette, OHNE Akku/Ladegerät
Équipement	Guide et chaîne, SANS batterie/chargeur

Preis Prix **B** 595.-

passt nur mit 2,3 Ah Akku
seulement compatible avec
les batteries 2,3 Ah



DCS-3500

Akku-Motorsäge Tronçonneuse à batterie

Schwert Guide	35 cm
Spurbreite / Teilung Jauge / pas de la chaîne	0,043" - 1,1 mm / 3/8
Kettengeschwindigkeit bei max. Motordrehzahl	19,1 m/s
Vitesse de chaîne au régime moteur max.	
Nennspannung Tension nominale	50,4 V
Gewicht Poids	2,8 kg
Ausstattung	Schwert und Kette, OHNE Akku/Ladegerät
Équipement	Guide et chaîne, SANS batterie/chargeur

Preis Prix **B** 625.-



DPPT-2600LW

Akku-Hochentaster Élagueuse à batterie (281 - 399 cm)

Länge Longueur	281 - 399 cm Telescopic
Schwert Guide	25 cm
Spurbreite / Teilung Jauge / pas de la chaîne	0,043" - 1,1 mm / 0,325
Kettengeschwindigkeit bei max. Motordrehzahl	21,5 m/s
Vitesse de chaîne au régime moteur max.	
Drehzahlregelung Contrôle de la vitesse	stufenlos en continu
Nennspannung Tension nominale	50,4 V
Gewicht Poids	5,6 kg
Ausstattung	OHNE Akku/Ladegerät
Équipement	SANS batterie/chargeur

Preis Prix **B** 950.-



Gewicht ohne Schwert und Kette
Poids sans plateau et chaîne



DPAS-2600 und Aufsätze et Accouplements

Akku-Kombigerät Machine de base à batterie

Gewicht Poids	2,4 kg
Nennspannung Tension nominale	50,4 V
Ausstattung Equipement	OHNE Akku/Ladegerät SANS batterie/chargeur
Preis Prix	495.–

DPAS-2600 SET


Ausstattung Equipement

enthält contient:

MTA-DTB Fadenkopf Tête à fil /
MTA-DAH Heckenschere Taille-haies /
LBP-50-250 4,5 Ah Akku Batterie /
LCJQ-560 Ladegerät Chargeur

SIE SPAREN VOUS ÉCONOMISEZ CHF 125.–

Preis Prix 1'440.–



**3-ZAHN MESSER
optional zu MTA-TB
LAME 3-DENTS
en option pour MTA-TB**

Aufsatz Accouplement	Artikel-Nr. N°article	Länge Longueur cm	Gesamtlänge Longueur totale cm	Schnittlänge Longueur de coupe cm	Ausstattung Equipement	max. Luftvolumen Volume max. d'air m³/h	max. Speed Vitesse max. air m/s	Gewicht Poids kg	Preis Prix
Fadenkopf Tête à fil	MTA-DTB				SF400			1,4	175.–
Messer 3-Zahn Lame 3-dents	P021-014320								50.–
Heckenschere Taille-haies	MTA-DAH	163,7	228	53,6				2,0	460.–
Kettensäge Tronçonneuse	MTA-DPP	146,4	248	25	Schwert und Kette Guide et chaîne			1,3	300.–
Bodenhacke Mini cultivateur	MTA-TC	90,7						2,3	520.–
Kantenschneider Coupe bordure	MTA-LE/E	78,7		19,7				2,4	235.–
Bürste Brosse	MTA-PS	79,7						5,3	730.–
Bläser Souffleur	MTA-PB	63,5				654	52,86	1,8	215.–

DLM-5100SP

Akku-Rasenmäher Tondeuse à batterie

Nennspannung Tension nominale	50,4 V
Schnittbreite Largeur de coupe	51 cm
Schnitthöhe Hauteur de coupe	2,5 - 8 cm, zentral in 7 Stufen
Radantrieb Traction des roues	Vario stufenlos en continu
Gehäuse Carter	Stahl en tôle d'acier
Fangsack Bac de ramassage	60 L
Gewicht Poids	29,9 kg
Ausstattung	Mulchkeil, Seitenauswurf und LED-Leuchte

**OHNE Akku/Ladegerät
SANS batterie/chargeur**
Equipement kit mulching, éjection latérale et lumières LED

Preis Prix 795.–



NEW

DPB-2500

NEW

Akku-Bläser Souffleur à batterie

Gewicht Poids	2,6 kg
max. Luftvolumen Volume max. d'air	769,8 / 896,4 m³/h (Boost)
max. Luftgeschwindigkeit Vitesse max. de l'air	56,7 / 65,9 m/s (Boost)
Drehzahlregelung Contrôle de la vitesse	stufenlos en continu
Nennspannung Tension nominale	50,4 V

Ausstattung **OHNE Akku/Ladegerät**
Equipement **SANS batterie/chargeur**

Preis Prix **395.-**



DPB-2600

Akku-Bläser Souffleur à batterie

Gewicht Poids	2,5 kg
max. Luftvolumen Volume max. d'air	697 / 798 m³/h (Boost)
max. Luftgeschwindigkeit Vitesse max. de l'air	69,7 / 79,5 m/s (Boost)
Drehzahlregelung Contrôle de la vitesse	stufenlos mit Tempomat
Nennspannung Tension nominale	50,4 V

Ausstattung **OHNE Akku/Ladegerät**
Equipement **SANS batterie/chargeur**

Preis Prix **525.-**



DSRM-2600/L

Akku-Motorsense Débroussailleuse à batterie

Modell Modèle	Rundgriff poignée ronde
Gewicht Poids	3,2 kg
Nennspannung Tension nominale	50,4 V
Ausstattung	Fadenkopf Halbautomat SF400 und Schultergurt, OHNE Akku/Ladegerät

Equipement Tête à fil semi-auto SF400 et sangle de portage,
SANS batterie/chargeur

Preis Prix **585.-**

DSRM-2600/L SET

Ausstattung Equipement enthält contient:
LBP-50-250 4,5 Ah Akku Batterie /
LCJQ-560 Ladegerät Chargeur

SIE SPAREN VOUS ÉCONOMISEZ CHF 121.-

Preis Prix **899.-**



DSRM-2600/U

Akku-Motorsense Débroussailleuse à batterie

Modell Modèle	Zweihandgriff poignée à cornes
Gewicht Poids	3,7 kg
Nennspannung Tension nominale	50,4 V
Ausstattung	Fadenkopf Halbautomat SF400 und Schultergurt, OHNE Akku/Ladegerät

Equipement Tête à fil semi-auto SF400 et sangle de portage,
SANS batterie/chargeur

Preis Prix **595.-**



DTT-2100

Akku-Mähbalken Tondeuse à barres de coupe à batterie

Gewicht Poids	3,7 kg
Modell Modèle	Rundgriff poignée ronde
Mähkopf einstellbar Barres de coupe inclinaison réglage	4 Positionen positions à 15°
Messerlänge Longueur couteau	46,4 cm
Zahnabstand Écartement des dents	30 mm
Schnittgeschwindigkeit Vitesse de coupe	Boost: 2460 / High: 1840 S/min coupes/min
Drehzahlregelung Contrôle de la vitesse	stufenlos en continu
Nennspannung Tension nominale	50,4 V

Ausstattung **OHNE Akku/Ladegerät**
Equipement **SANS batterie/chargeur**

Preis Prix **795.-**

Zubehör Accessoires DTT-2100

Artikel-Nr. N°article
P200-001522

Beschreibung Description
Messerbalken mit Schutz Barre de coupe avec protection

Preis Prix **180.-**



DHC-2200R

Akku-Heckenschere Doppelschnitt, Drehgriff

Taille-haies à batterie, double coupe, poignée pivotante

Gewicht Poids	2,9 kg
Messerlänge Longueur couteau	56,2 cm
Messer Couteau	3-fach geschliffen affûté sur 3 côtés
Zahnabstand Écartement des dents	38 mm
Schnittgeschwindigkeit Vitesse de coupe	4600 S/min coupes/min
Drehzahlregelung Contrôle de la vitesse	stufenlos en continu
Nennspannung Tension nominale	50,4 V

Ausstattung **OHNE Akku/Ladegerät**
Équipement **SANS batterie/chargeur**

Preis Prix **645.-**



DHC-2800R

Akku-Heckenschere Doppelschnitt, Drehgriff

Taille-haies à batterie, double coupe, poignée pivotante

Gewicht Poids	3,1 kg
Messerlänge Longueur couteau	71,4 cm
Messer Couteau	3-fach geschliffen affûté sur 3 côtés
Zahnabstand Écartement des dents	38 mm
Schnittgeschwindigkeit Vitesse de coupe	4600 S/min coupes/min
Drehzahlregelung Contrôle de la vitesse	stufenlos en continu
Nennspannung Tension nominale	50,4 V

Ausstattung **OHNE Akku/Ladegerät**
Équipement **SANS batterie/chargeur**

Preis Prix **695.-**



DHCS-2800

Akku-Heckenschere mit einseitigem Messer, Drehgriff

Taille-haies à batterie, simple coupe, poignée pivotante

Gewicht Poids	2,9 kg
Messerlänge Longueur couteau	71,4 cm
Messer Couteau	einseitig, 3-fach geschliffen simple coupe, affûté sur 3 côtés
Zahnabstand Écartement des dents	38 mm
Schnittgeschwindigkeit Vitesse de coupe	High: 4600 / Low: 3200 S/min coupes/min
Drehzahlregelung Contrôle de la vitesse	stufenlos en continu
Nennspannung Tension nominale	50,4 V

Ausstattung **OHNE Akku/Ladegerät**
Équipement **SANS batterie/chargeur**

Preis Prix **840.-**



DHCA-2600HD

NEW

Akku-Stabheckenschere, 135° verstellbar

Taille-haies sur perche à batterie, réglable à 135°

Gewicht Poids	4,4 kg
Gesamtlänge Longueur totale	248 cm
Messerlänge Longueur couteau	55,7 cm
Messer Couteau	einseitig, 3-fach geschliffen simple coupe, affûté sur 3 côtés
Zahnabstand Écartement des dents	35 mm
Schnittgeschwindigkeit Vitesse de coupe	High: 4600 / Low: 3500 S/min coupes/min
Drehzahlregelung Contrôle de la vitesse	stufenlos en continu
Nennspannung Tension nominale	50,4 V

Ausstattung **OHNE Akku/Ladegerät**
Équipement **SANS batterie/chargeur**

Preis Prix **795.-**



DHCAS-2600HD

NEW

Akku-Stabheckenschere kurz, 135° verstellbar

Taille-haies sur perche à batterie court, réglable à 135°

Gewicht Poids	4,3 kg
Gesamtlänge Longueur totale	220 cm
Messerlänge Longueur couteau	55,7 cm
Messer Couteau	einseitig, 3-fach geschliffen simple coupe, affûté sur 3 côtés
Zahnabstand Écartement des dents	35 mm
Schnittgeschwindigkeit Vitesse de coupe	High: 4600 / Low: 3500 S/min coupes/min
Drehzahlregelung Contrôle de la vitesse	stufenlos en continu
Nennspannung Tension nominale	50,4 V

Ausstattung **OHNE Akku/Ladegerät**
Équipement **SANS batterie/chargeur**

Preis Prix **770.-**



Ihr Fachhändler Votre revendeur:

TAM

TAM AG
Winkelstrasse 19
CH-8637 Laupen ZH

T +41 55 256 56 00
info@tamag.ch
www.tamag.ch