

MÄHEN OHNE FANGKORB,
KEINE ABFÄLLE
TONDRE ET NE PLUS RAMASSER,
STOP AUX DÉCHETS

2025

KOSTENLOS 1-JÄHRIGE VERLÄNGERUNG DER GARANTIE
auf mygrin.eu/de/garantie-aktivieren

EXTENSION DE GARANTIE GRATUITE DE 1 AN
sur mygrin.eu/fr/activez-la-garantie



VERLANGEN SIE EINE VORFÜHRUNG



TESTDRIVE

GRIN
CAMBIA LA TUA PROSPETTIVA

DEMANDEZ UNE DÉMONSTRATION

50 YEARS
TAM
1975 - 2025

GRIN
CAMBIA LA TUA PROSPETTIVA

BENZIN
ESSENCE

HobbyPRO

EMPFOHLEN FÜR ASTSTÄRKE
CONSEILLÉ POUR UN DIAMÈTRE DE
50 MMEMPFOHLEN FÜR ZERKLEINERUNG CONSEILLÉ POUR BROIER
Schnittgut von Hecken, Obst- und Gemüsegarten
Déchets de taille de haies, arbres fruitiers et potagers

...ein Häcksler für **anspruchsvolle Privatanutzer**, die **Schnittgut von Hecken, Obstgärten und Gemüsegärten bis zu einem Durchmesser von 50-55 mm** zerkleinern wollen. Er ist mit einem **robusten Stahlrahmen** ausgestattet und verfügt über den leistungsstarken und zuverlässigen **Briggs & Stratton XR PROFESSIONAL Motor mit 208 cm³** und **elektrischem Startsystem**. Das **GRIN-Zerkleinerungssystem mit einer 280 mm Scheibe, zwei Messern und acht Hämmern** ermöglicht es, alle Arten von Schnittgut schnell und fein zu verarbeiten und in **hochwertigen Mulch** für Ihren Garten zu verwandeln. Der Stahlrahmen gewährleistet **Langlebigkeit und Leistung auch bei intensivem Einsatz** und ist dank der **grossen GRIP GRIN Räder** und des **praktischen Transportgriffs** sehr handlich. Der **Einfülltrichter** ist mit einem **Schnellverschlussystem** ausgestattet, das die Reinigung des Schneidwerks und den **bequemen Transport auch in Autos** ermöglicht. Der **breite und hohe Einfülltrichter** ermöglicht das **Laden einer grossen Menge an Material** und gewährleistet die **Sicherheit des Benutzers**.

...un broyeur **conçu pour les particuliers exigeants** qui souhaitent broyer **les déchets de taille des haies, des fruitiers et des potagers jusqu'à 50-55 mm de diamètre**. Fabriqué sur une **structure en acier très robuste**, le GRIN BIOCH50 est doté du puissant et fiable moteur **Briggs & Stratton série XR PROFESSIONAL de 208 cm³** avec système **de démarrage électrique**. Le **système de broyage GRIN à disque de 280 mm, à 2 couteaux et à 8 marteaux**, permet de **travailler rapidement et finement** tous les types de déchets de taille en les transformant en **un excellent paillis** pour votre jardin. La structure en acier garantit la **durée de vie et les performances de la machine même après un usage intensif**. Le GRIN BIOCH50 a été conçu pour être très **maniable** grâce aux **grandes roues GRIP GRIN** et à une **poignée pratique conçue pour le transport**. La **trémie de chargement** est dotée d'un **système de détachement rapide** qui rend très pratiques les opérations de nettoyage du système de coupe et le **transport** de la machine dans les voitures. **Son ample et haute trémie permet le chargement d'une quantité importante de matière en toute sécurité pour l'utilisateur**.

BIOCH50

Häcksler Broyeur

Motor Moteur	B&S XR PROFESSIONAL 4-Takt 4 temps
Hubraum Cylindrée	208 cm ³
Anlasser Démarrage	Elektrisch Électrique / Handstart Manuel
Antrieb Entraînement	mit Keilriemen avec courroie
Aststärke Diamètre de branche	max. 5 cm
Messerscheiben Ø - Stärke Disque à couteaux Ø - épaisseur	280 mm - 6 mm
Schneidsystem	mit 2 Messern und 8 Hämmern
Système de coupe	doté de 2 lames et de 8 marteaux
Messer Largeur de coupe	100 mm aus gehärtetem Stahl en acier trempé
Trichter	aufklappbar für Reinigung oder Transport
Trémie	s'ouvre pour le nettoyage ou le transport
Auswurf Évacuation	fest - aus Stahl fixe - en acier
Räder	Stahl mit doppelreihigen Kugellagern und GRIP GRIN MAXI Profil
Roues	GRIP GRIN MAXI profil, en acier avec double roulements à billes
Gewicht Poids	71 kg
geeignet für recommandée pour	bis zu jusqu'à 3 m ³ /h
Preis Prix	2'590.-

MIT ELEKTRISCHEM ANLASSER
DÉMARRAGE ÉLECTRIQUEWERKZEUGLOSE TRICHTERÖFFNUNG
OUVERTURE DE LA TRÉMIE SANS OUTILS

BENZIN
ESSENCE

Professional

EMPFOHLEN FÜR ASTSTÄRKE
CONSEILLÉ POUR UN DIAMÈTRE DE
70 MMEMPFOHLEN FÜR ZERKLEINERUNG CONSEILLÉ POUR BROYER
Schnittgut von Hölzern mit vielen Blättern
Déchets de taille en bois avec beaucoup de feuilles

...ein Häcksler **für Gärtner, Landwirte und anspruchsvolle Privatanwender**, die eine **leistungsstarke Maschine mit kompakten Abmessungen und geringem Gewicht** benötigen. Er kann **Äste bis zu einer Stärke von 70-75 mm sowie faserreiches Holz** wie Olivenbäume und Palmen zerkleinern. Der Häcksler verfügt über einen **robusten Stahlrahmen** und ist mit dem leistungsstarken und zuverlässigen **Briggs & Stratton Motor der XR 1450 Serie mit 306 cm³** und **elektrischer Startvorrichtung** ausgestattet. Das **GRIN-Zerkleinerungssystem mit einer 340 mm Trennscheibe, zwei Messern und zwölf Hämmern** ermöglicht es, alle Arten von Schnittgut, selbst faserreiches Holz, **schnell und fein** zu verarbeiten und in **optimalen Mulch** zu verwandeln. Dank der **grossen GRIP GRIN Räder** und des **praktischen Transportgriffs** ist er zudem **sehr handlich**. Der **breite und hohe Einfülltrichter** ermöglicht das Einziehen **grosser Materialmengen** und **gewährleistet die Sicherheit des Bedieners**. Das **270° schwenkbare Auswurfrohr mit schnellem Einstellungssystem** ist **sehr breit** und erlaubt das Häckselgut **direkt auf einen Lieferwagen oder Anhänger** auszuwerfen.

...un broyeur **conçu pour les paysagistes, les agriculteurs et les particuliers exigeants** qui sont à la recherche **d'une machine puissante aux dimensions et au poids réduits pour broyer des déchets de taille jusqu'à 70-75 mm de diamètre et même des bois fibreux comme les oliviers et les palmiers**. Fabriqué sur une **structure en acier très robuste**, le GRIN BIOCH70 est doté du puissant et fiable moteur **Briggs & Stratton série XR 1450 de 306 cm³** avec système de **démarrage électrique**. Le système de broyage **GRIN à disque de 340 mm, à 2 couteaux et à 12 marteaux**, permet de **travailler rapidement et finement** tous les types de déchets de taille, même ceux plus fibreux en les transformant en un **excellent paillis**. Le GRIN BIOCH70 a été conçu pour être **très maniable** grâce aux **grandes roues GRIP GRIN** et à des **poignées pratiques de transport**. Son **ample et haute trémie** permet à l'utilisateur de charger une quantité importante de matière en toute sécurité. **Grâce au dispositif d'évacuation très ample et pivotant à 270° avec un système de réglage rapide**, l'utilisateur peut déverser les copeaux **directement dans un camion ou dans un chariot**.

MIT ELEKTRISCHEM ANLASSER
DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE

BIOCH70

Häcksler Broyeur

Motor Moteur	B&S XR 1450 4-Takt 4 temps
Hubraum Cylindrée	306 cm ³
Anlasser Démarrage	Elektrisch Électrique / Handstart Manuel
Antrieb Entraînement	mit 2 Keilriemen avec 2 courroies
Aststärke Diamètre de branche	max. 7 cm
Messerscheiben Ø - Stärke Disque à couteaux Ø - épaisseur	340 mm - 10 mm
Schneidsystem	mit 2 Messern und 12 Hämmern
Système de coupe	doté de 2 lames et de 12 marteaux
Messer Largeur de coupe	150 mm aus gehärtetem Stahl en acier trempé
Trichter Trémie	abnehmbar démontable
Auswurf Évacuation	270° schwenkbar - aus Stahl 270° pivotant - en acier
Räder	Stahl mit doppelreihigen Kugellagern und GRIP GRIN MAXI Profil
Roues	GRIP GRIN MAXI profil, en acier avec double roulements à billes
Gewicht Poids	135 kg
geeignet für recommandée pour	bis zu jusqu'à 6 m ³ /h
Preis Prix	4'390.-





**BENZIN
ESSENCE**

Professional

**EMPFOHLEN FÜR ASTSTÄRKE
CONSEILLÉ POUR UN DIAMÈTRE DE
120 MM**

**EMPFOHLEN FÜR ZERKLEINERUNG CONSEILLÉ POUR BROYER
Alle Arten von Schnittgut Tout type de taille**

GRIN BIOCH120 ROAD oder CROSS ist der ideale Häcksler für professionelle Anwender wie Gärtner, Landwirte und Vermieter. Er kann Äste mit einer Stärke von bis zu 120 mm schnell zerkleinern und liefert dabei hochwertiges Häckselgut, das sehr fein und gleichmässig ist. Der lange, breite Trichter ermöglicht das Einführen von langen, belaubten Ästen, ohne dass diese vorher bearbeitet werden müssen. Dies beschleunigt die Ladevorgänge erheblich. Für den Transport und die Handhabung kann der Trichter heruntergeklappt werden, wodurch der Platzbedarf deutlich verringert wird. Der Häcksler ist mit einem leistungsstarken Vanguard-Motor von Briggs & Stratton mit 23 PS und elektrischem Anlasser ausgestattet. Die Arbeitsgeschwindigkeit ist bemerkenswert und das Material wird durch eine hydraulische Walze mit einstellbarer Geschwindigkeit zugeführt. Ein Antistress-System hilft dem Benutzer, die Menge zu regulieren, um ein Verstopfen des Schneidwerks zu vermeiden. Das GRIN-Zerkleinerungssystem besteht aus einer Häckseltrommel mit vier Messern und ist auch bei schwierigem Schnittgut wie Palmen, Bambus und Olivenbäumen sehr effektiv.

GRIN BIOCH120 ROAD ou CROSS est un broyeur conçu pour les professionnels des tailles : paysagistes, agriculteurs et loueurs. Il peut broyer des branches allant jusqu'à 120 mm de diamètre de façon rapide avec un paillis de qualité, très fin et uniforme. La trémie longue et large permet d'introduire de branches longues et fibreuses sans opérations supplémentaires et sans devoir réduire leurs dimensions avant d'être chargées dans le système de coupe. Cela permet d'accélérer considérablement les opérations de chargement. Pendant le transport et l'entretien, la trémie peut être repliée, ce qui réduit considérablement l'encombrement. Il est équipé par un puissant moteur bicylindre Briggs&Stratton Vanguard 23 CV avec démarrage électrique. La vitesse de travail est remarquable et les branches sont introduites grâce à un rouleau hydraulique à vitesse variable. Un système no-stress aide l'opérateur à gérer le flux des branches tout en évitant de boucher le système de coupe. Le système de broyage GRIN, composé d'un rotor avec 4 couteaux, est très efficace aussi avec des tailles fibreuses ou complexes comme le bambou, les palmiers et les oliviers.

BIOCH120ROAD

Anhänger-Häcksler Broyeur de branches sur remorque

Motor Moteur	B&S Vanguard 23 PS CV 4-Takt 4 temps 2 Zylinder cylindres
Hubraum Cylindrée	627 cm ³
Anlasser Démarrage	Elektrisch Électrique / Handstart Manuel
Getriebe Entraînement	Hydrostat Hydrostatique
Aststärke Diamètre de branche	max. 12 cm
Schneidsystem	Häckseltrommel mit 4 gehärteten Stahlmessern
Système de coupe	avec rotor en acier trempé à 4 couteaux
Walze	hydraulisch mit einstellbarer Geschwindigkeit und ANTI-STRESS-System
Rouleau d'alimentation	hydraulique avec vitesse réglable et système ANTI-STRESS
Trichter Öffnung Ouverture de trémie	96 x 43 cm klappbar repliable
Auswurf Évacuation	270° schwenkbar - aus Stahl 270° pivotant - en acier
Auswurfhöhe Hauteur d'évacuation	195 cm
Schnittgut max. Résidu de taille max.	15 m ³ /h
Gewicht Poids	500 kg
L x B x H im Einsatz L x l x h en service	350 x 144 x 206 cm
L x B x H für Transport L x l x h pendant le transport	260 x 144 x 206 cm
Preis Prix	22'350.-

Kein Lagerartikel, Lieferzeit auf Anfrage, Preis inkl. Strassenzulassung

Article non stocké, livraison sur demande, prix incl. l'homologation routière

NEW

**MIT ELEKTRISCHEM ANLASSER
DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE**



ANTI-STRESS

**BREITER EINGANG ZUM SCHNEIDWERK
ACCÈS AU SYSTÈME DE COUPE TRÈS AMPLÉ**





BENZIN
ESSENCE

Professional

EMPFOHLEN FÜR ASTSTÄRKE
CONSEILLÉ POUR UN DIAMÈTRE DE
120 MM

EMPFOHLEN FÜR ZERKLEINERUNG **CONSEILLÉ POUR BROYER**
Alle Arten von Schnittgut Tout type de taille

BIOCH120

Profi-Raupen-Häcksler Broyeur de branches professionnel sur chenilles

Motor Moteur

Hubraum Cylindrée

Anlasser Démarrage

Getriebe Entraînement

Aststärke Diamètre de branche

Schneidsystem Système de coupe

Walze Rouleau d'alimentation

Trichter Öffnung Ouverture de trémie

Auswurf Évacuation

Schnittgut max. Résidus de taille max.

Auswurfhöhe Hauteur d'évacuation

Spurbreite Largeur de voie

Fahrgeschwindigkeit Vitesse de transport

Gewicht Poids

L x B x H im Einsatz L x l x h en service

L x B x H für Transport L x l x h pendant le transport

Preis Prix

Kein Lagerartikel, Lieferzeit auf Anfrage

Article non stocké, livraison sur demande

B&S Vanguard 23 PS CV 4-Takt 4 temps 2 Zylinder cylindres
627 cm³

Elektrisch Électrique / Handstart Manuel

Hydrostat Hydrostatique

max. 12 cm

Häckseltrommel mit 4 gehärteten Stahlmessern avec rotor en acier trempé à 4 couteaux

hydraulisch mit einstellbarer Geschwindigkeit und ANTI-STRESS-System hydraulique avec vitesse réglable et système ANTI-STRESS

96 x 43 cm klappbar repliable

270° schwenkbar - aus Stahl 270° pivotant - en acier

15 m³/h

195 cm

90 cm

ca. 2,5 km/h

550 kg

290 x 109 x 196 cm

175 x 109 x 150 cm

23'250.-





BENZIN
ESSENCE

Professional

EMPFOHLEN FÜR ASTSTÄRKE
CONSEILLÉ POUR UN DIAMÈTRE DE
150 MM

EMPFOHLEN FÜR ZERKLEINERUNG CONSEILLÉ POUR BROYER
Alle Arten von Schnittgut Tout type de taille

... ein idealer Häcksler für professionelle Anwender wie Gärtner, Baumpfleger, Holzfäller und Landwirte. Er zerkleinert effektiv Äste mit einem **Durchmesser von bis zu 150 mm** und hat keine Probleme mit gespaltenen Ästen. Der Häcksler ermöglicht eine beeindruckende Arbeitsgeschwindigkeit. **Der Trichter ist in optimaler Höhe vom Boden aus beladbar und sehr breit.** Auch die Öffnung des hydraulischen Laderollenbereichs ist sehr weit, was das gleichzeitige Laden grosser Mengen an Material ermöglicht und die Wartezeiten während der Arbeit reduziert. Das **Antistress-System PRO** kommuniziert mit den beiden Laderollen und ermöglicht eine Laufrichtungsumkehr, wenn zu viel Material in die Maschine geladen wird. **Je nach geladenem Materialtyp können drei Einstellungen festgelegt werden.** Das Herzstück der Maschine ist das **GRIN ULTRA CUT-Schneidsystem**, das die **Leistung des 22-PS-Zweizylinder-HONDA-Motors** maximiert und gleichzeitig den Verbrauch minimiert. Die Messer sind auf herausnehmbaren Einsätzen montiert, was ein schnelles Schärfen oder Auswechseln der Messer ermöglicht. **Diese Einsätze erlauben eine einfache Verstellung der Klingenposition in Bezug auf das Gegenmesser.**

... un broyeur **conçu pour les professionnels des tailles : paysagistes, arboriculteurs, bûcherons et agriculteurs.** Il peut broyer efficacement des branches allant **jusqu'à 150 mm de diamètre.** Cette machine ne craint pas les branches avec des fourches et permet une vitesse de travail remarquable. **La trémie, positionnée à une hauteur du sol optimale pour le chargement, a des dimensions très importantes.** L'ouverture large de la zone dédiée aux rouleaux de chargement hydrauliques **permet d'introduire une grande quantité de matériau en même temps, en réduisant les temps d'attente pendant le travail.** Le **système NO-Stress PRO** communique avec les 2 rouleaux de chargement, en les faisant **reculer automatiquement** lorsque la machine est sous pression. **Trois modalités de travail différents peuvent être choisis en fonction du matériau chargé.** Le cœur de machine est le **système de coupe GRIN ULTRA CUT, conçu pour optimiser la puissance du moteur HONDA bicylindre 22 CV,** et en réduire au maximum la consommation. **Il est doté de couteaux positionnés sur des inserts amovibles,** qui permettent d'affûter ou remplacer les couteaux de façon rapide. **Les inserts permettent de régler très aisément le positionnement des couteaux pour garantir l'efficacité du travail après de nombreuses années d'utilisation ou avec un usage très intensif.**

BIOCH150ROAD

Anhänger-Häcksler Broyeur de branches sur remorque

Motor Moteur	Honda GX690 22 PS CV 4-Takt 4 temps 2 Zylinder cylindres
Hubraum Cylindrée	688 cm ³
Anlasser Démarrage	Elektrisch Électrique / Handstart Manuel
Getriebe Entraînement	Hydrostat Hydrostatique
Aststärke Diamètre de branche	max. 15 cm
Schneidsystem	GRIN ULTRA CUT mit geschlossener Trommel und herausnehmbaren Messereinsätzen
Système de coupe	GRIN ULTRA CUT avec rotor fermé et inserts couteaux amovibles
Walze gezahnte Doppelwalze hydraulisch mit einstellbarer Geschwindigkeit und ANTI-STRESS-System	
Rouleau d'alimentation double rouleau cranté hydraulique avec régulation de vitesse et système NO-Stress	
Trichter Öffnung L x B x H Ouverture de trémie l x l x h	120 x 120 x 70 cm ab Boden à partir du sol
Auswurf Évacuation	270° schwenkbar - aus Stahl 270° pivotant - en acier
Auswurfhöhe Hauteur d'évacuation	235 cm
Schnittgut max. Résidus de taille max.	20 m ³ /h
Gewicht Poids	730 kg
L x B x H im Einsatz L x l x h en service	356 x 166 x 235 cm
L x B x H für Transport L x l x h pendant le transport	303 x 166 x 187 cm
Preis Prix	28'600.-

Kein Lagerartikel, Lieferzeit auf Anfrage, Preis inkl. Strassenzulassung
Article non stocké, livraison sur demande, prix incl. l'homologation routière

NEW

MIT ELEKTRISCHEM ANLASSER
DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE



BREITER EINGANG ZUM SCHNEIDWERK
ACCÈS AU SYSTÈME DE COUPE TRÈS AMPLÉ

ANTI-STRESS



EM37

Elektro-Rasenmäher Tondeuse électrique à fil

Motor	1.600 Watt Elektromotor, 230V
Moteur	Électrique 230 volts puissance 1600 watts
Schnittbreite Largeur de coupe	37 cm
Gewicht Poids	20 kg
Schnitthöhenverstellung	4-stufig, zentral regulierbar
Réglage hauteur de coupe	4 hauteurs, réglables avec un seul levier à crans rapides
Räder	Stahl mit doppelreihigen Kugellagern
Roues	en acier avec double roulements à billes
Radantrieb Traction de roues	nein non
Motorschutzkegel Cône de protection moteur	nein non
Führungsholm	klappbar und regulierbar mittels Schnellspannern
Guidon	réglage de la hauteur par crans et système de tension rapide
geeignet für recommandée pour	bis zu jusqu'à 400 m ²
Preis Prix	650.–



MOW
N'STOW



BM37-82VC

Akku-Rasenmäher inkl. Akku und Ladegerät Tondeuse à batterie incl. batterie et chargeur

Motor	CRAMER Lithium-Ionen-Akku 82V mit integrierter LED-Betriebsanzeige und Sicherheitsschlüssel
Moteur	Batterie lithium-ion CRAMER 82V avec d'un témoin d'alimentation LED intégré et clé de sécurité
Schnittbreite Largeur de coupe	37 cm
Gewicht Poids	23 kg ohne Akku sans la batterie
Schnitthöhenverstellung	4-stufig, zentral regulierbar
Réglage hauteur de coupe	4 hauteurs, réglables avec un seul levier à crans rapides
Räder	Stahl mit doppelreihigen Kugellagern und GRIP GRIN Profil
Roues	GRIP GRIN, en acier avec double roulements à billes
Radantrieb Traction de roues	nein non
Führungsholm	klappbar und regulierbar mittels Antivibrations-Schnellspannern
Guidon	réglage de la hauteur par crans et système de tension rapide anti-vibration
Motorschutzkegel Cône de protection moteur	optional en option
Akku Batterie	82V - 2,5 Ah
Ladegerät / Ladezeit Chargeur / Temps de recharge	4 A / 2,5 Ah = ca. 40 min
geeignet für recommandée pour	bis zu jusqu'à 600 m ²
Preis Prix	1'250.–



MOW
N'STOW



BM46-82VC

Akku-Rasenmäher inkl. Akku und Ladegerät Tondeuse à batterie incl. batterie et chargeur

Motor	CRAMER Lithium-Ionen-Akku 82V mit integrierter LED-Betriebsanzeige und Sicherheitsschlüssel
Moteur	Batterie lithium-ion CRAMER 82V avec d'un témoin d'alimentation LED intégré et clé de sécurité
Schnittbreite Largeur de coupe	46 cm
Gewicht Poids	25 kg ohne Akku sans la batterie
Schnitthöhenverstellung	4-stufig, zentral regulierbar
Réglage hauteur de coupe	4 hauteurs, réglables avec un seul levier à crans rapides
Räder	Stahl mit doppelreihigen Kugellagern und GRIP GRIN Profil
Roues	GRIP GRIN, en acier avec double roulements à billes
Radantrieb Traction de roues	nein non
Führungsholm	klappbar und regulierbar mittels Antivibrations-Schnellspannern
Guidon	réglage de la hauteur par crans et système de tension rapide anti-vibration
Motorschutzkegel Cône de protection moteur	optional en option
Akku Batterie	82V - 5 Ah
Ladegerät / Ladezeit Chargeur / Temps de recharge	4 A / 5 Ah = ca. 75 min
geeignet für recommandée pour	bis zu jusqu'à 1'000 m ²
Preis Prix	1'795.–



MOW
N'STOW



BM46A-82VC

Akku-Rasenmäher **inkl. Akku und Ladegerät** Tondeuse à batterie **incl. batterie et chargeur**

Motor	CRAMER Lithium-Ionen-Akku 82V mit integrierter LED-Betriebsanzeige und Sicherheitsschlüssel
Moteur	Batterie lithium-ion CRAMER 82V avec d'un témoin d'alimentation LED intégré et clé de sécurité
Schnittbreite	Largeur de coupe 46 cm
Gewicht Poids	33 kg ohne Akku sans la batterie
Schnitthöhenverstellung	4-stufig, zentral regulierbar
Réglage hauteur de coupe	4 hauteurs, réglables avec un seul levier à crans rapides
Räder	Stahl mit doppelreihigen Kugellagern und GRIP GRIN Profil
Roues	GRIP GRIN, en acier avec double roulements à billes
Radantrieb	Traction des roues Profi – mit zwei Fahrgeschwindigkeiten Professionnelle à 2 vitesses
Führungsholm	klappbar und regulierbar mittels Antivibrations-Schnellspannern
Guidon	réglage de la hauteur par crans et système de tension rapide anti-vibration
Motorschutzkegel	Cône de protection moteur ja oui
Akku Batterie	82V - 8 Ah
Ladegerät / Ladezeit	Chargeur / Temps de recharge 4 A / 8 Ah = ca. 120 min
geeignet für recommandée pour	bis zu jusqu'à 1'000 m²
Preis Prix	2'550.–



MQW
NSTOW



BM53A-82VC

Akku-Rasenmäher **inkl. Akku und Ladegerät** Tondeuse à batterie **incl. batterie et chargeur**

Motor	CRAMER Lithium-Ionen-Akku 82V mit integrierter LED-Betriebsanzeige und Sicherheitsschlüssel
Moteur	Batterie lithium-ion CRAMER 82V avec d'un témoin d'alimentation LED intégré et clé de sécurité
Schnittbreite	Largeur de coupe 53 cm
Gewicht Poids	35 kg ohne Akku sans la batterie
Schnitthöhenverstellung	4-stufig, zentral regulierbar
Réglage hauteur de coupe	4 hauteurs, réglables avec un seul levier à crans rapides
Räder	Stahl mit doppelreihigen Kugellagern und GRIP GRIN Profil
Roues	GRIP GRIN, en acier avec double roulements à billes
Radantrieb	Traction des roues Profi – mit zwei Fahrgeschwindigkeiten Professionnelle à 2 vitesses
Führungsholm	klappbar und regulierbar mittels Antivibrations-Schnellspannern
Guidon	réglage de la hauteur par crans et système de tension rapide anti-vibration
Motorschutzkegel	Cône de protection moteur ja oui
Akku Batterie	82V - 8 Ah
Ladegerät / Ladezeit	Chargeur / Temps de recharge 4 A / 8 Ah = ca. 120 min
geeignet für recommandée pour	bis zu jusqu'à 1'200 m²
Preis Prix	2'850.–



MQW
NSTOW



Zubehör Accessoires BM Serie

	Artikel-Nr. N°article	Beschreibung Description	Autonomie Autonomie	Akkuladezeit Temps de charge	Preis Prix
	PFO-0037	Akku Batterie 2,5 Ah	bis jusqu'à 600 m²	40 min	249.–
	PFO-0038	Akku Batterie 5 Ah	bis jusqu'à 1'000 m²	75 min	399.–
	PFO-0039	Akku Batterie 8 Ah	bis jusqu'à 1'000 m²	120 min	559.–
	PRT-1621	Schnell-Ladegerät 4 A zu CRAMER 82V Akku 2,5/5/8 Ah Chargeur rapide 4 A pour batterie CRAMER 82V 2,5/5/8 Ah		2,5 Ah = 40 min, 5 Ah = 75 min, 8 Ah = 120 min	149.–

Zubehör Accessoires BM + HM Serie

	Artikel-Nr. N°article	Beschreibung Description	Bemerkung Remarques	Preis Prix
	PRT-0121	Motorschutzkegel Cône de protection moteur	die Auswirkungen von Schlägen auf unebenem Boden werden minimiert pour minimiser les chocs sur les terrains irréguliers	140.–

HM37 675EXi

Rasenmäher Tondeuse

Motor Moteur	B&S 675EXi 163 cm³, 4-Takt 4 temps READY START
Schnittbreite Largeur de coupe	37 cm
Gewicht Poids	25 kg
Schnitthöhenverstellung	4-stufig, zentral regulierbar
Réglage hauteur de coupe	4 hauteurs, réglables avec un seul levier à crans rapides
Räder	Stahl mit doppelreihigen Kugellagern und GRIP GRIN Profil
Roues	GRIP GRIN, en acier avec double roulements à billes
Radantrieb Traction de roues	nein non
Motorschutzkegel Cône de protection moteur	optional en option
Führungsholm	klappbar und regulierbar mittels Antivibrations-Schnellspannern
Guidon	réglage de la hauteur par crans et système de tension rapide anti-vibration
geeignet für recommandée pour	bis zu jusqu'à 400 m ²
Preis Prix	895.-



HM46 675EXi

Rasenmäher Tondeuse

Motor Moteur	B&S 675EXi 163 cm³, 4-Takt 4 temps READY START
Schnittbreite Largeur de coupe	46 cm
Gewicht Poids	27 kg
Schnitthöhenverstellung	4-stufig, zentral regulierbar
Réglage hauteur de coupe	4 hauteurs, réglables avec un seul levier à crans rapides
Räder	Stahl mit doppelreihigen Kugellagern und GRIP GRIN Profil
Roues	GRIP GRIN, en acier avec double roulements à billes
Radantrieb Traction de roues	nein non
Motorschutzkegel Cône de protection moteur	optional en option
Führungsholm	klappbar und regulierbar mittels Antivibrations-Schnellspannern
Guidon	réglage de la hauteur par crans et système de tension rapide anti-vibration
Preis Prix	995.-



HM46_HONDA

Motor Moteur	Honda GCV170 166 cm³, 4-Takt 4 temps
Gewicht Poids	29 kg
Preis Prix	1'160.-

NEW

HONDA
The Power of Dreams

HM46A 675EXi

Rasenmäher Tondeuse

Motor Moteur	B&S 675EXi 163 cm³, 4-Takt 4 temps READY START
Schnittbreite Largeur de coupe	46 cm
Gewicht Poids	32 kg
Schnitthöhenverstellung	4-stufig, zentral regulierbar
Réglage hauteur de coupe	4 hauteurs, réglables avec un seul levier à crans rapides
Räder	Stahl mit doppelreihigen Kugellagern und GRIP GRIN Profil
Roues	GRIP GRIN, en acier avec double roulements à billes
Radantrieb	Mono-Antrieb im Aluminiumgehäuse
Traction des roues	Boîtier monobloc en aluminium
Motorschutzkegel Cône de protection moteur	optional en option
Führungsholm	klappbar und regulierbar mittels Antivibrations-Schnellspannern
Guidon	réglage de la hauteur par crans et système de tension rapide anti-vibration
Preis Prix	1'570.-



HM46A 675IS

Motor Moteur	B&S 675IS 163 cm³, 4-Takt 4 temps INSTART
Elektrostarter Démarrage électrique	ja oui, INSTART mit Lithium-Ionen-Akku avec batterie lithium-ion
Gewicht Poids	33 kg
Preis Prix	1'760.-



HM46A_HONDA

Motor Moteur	Honda GCV170 166 cm³, 4-Takt 4 temps
Gewicht Poids	34 kg
Preis Prix	1'730.-

NEW

HONDA
The Power of Dreams

HM53A 675EXi

Rasenmäher Tondeuse

Motor Moteur	B&S 675EXi 163 cm³, 4-Takt 4 temps READY START
Schnittbreite Largeur de coupe	53 cm
Gewicht Poids	34 kg
Schnitthöhenverstellung	4-stufig, zentral regulierbar
Réglage hauteur de coupe	4 hauteurs, réglables avec un seul levier à crans rapides
Räder	Stahl mit doppelreihigen Kugellagern und GRIP GRIN Profil
Roues	GRIP GRIN, en acier avec double roulements à billes
Radantrieb	Mono-Antrieb im Aluminiumgehäuse
Traction des roues	Boîtier monobloc en aluminium
Motorschutzkegel Cône de protection moteur	optional en option
Führungsholm	klappbar und regulierbar mittels Antivibrations-Schnellspannern
Guidon	réglage de la hauteur par crans et système de tension rapide anti-vibration
Preis Prix	1'930.-

HM53A 675IS

Motor Moteur	B&S 675IS 163 cm³, 4-Takt 4 temps INSTANT
Elektrostarter Démarrage électrique	ja oui, INSTANT mit Lithium-Ionen-Akku avec batterie lithium-ion
Gewicht Poids	35 kg
Preis Prix	2'130.-

HM53A_HONDA

Motor Moteur	Honda GCV170 166 cm³, 4-Takt 4 temps
Gewicht Poids	36 kg
Preis Prix	2'100.-

NEW



PM46PRO

Profi-Rasenmäher Tondeuse professionnelle

Motor Moteur	B&S 850 Professional Series OHV 190 cm³, 4-Takt 4 temps READY START
Schnittbreite Largeur de coupe	46 cm
Gewicht Poids	37 kg
Schnitthöhenverstellung	4-stufig, zentral regulierbar
Réglage hauteur de coupe	4 hauteurs, réglables avec un seul levier à crans rapides
Räder	Stahl mit doppelreihigen Kugellagern und GRIP GRIN Profil, Hinterräder mit MAXI Ø
Roues	GRIP GRIN, en acier avec double roulements à billes, roues arrière au diamètre MAXI
Radantrieb	Profi – mit zwei Fahrgeschwindigkeiten
Traction des roues	Professionnelle à 2 vitesses
Motorschutzkegel Cône de protection moteur	ja oui
Führungsholm	klappbar und regulierbar mittels Antivibrations-Schnellspannern und Komfort-Hebel
Guidon	réglage de la hauteur par crans et système de tension rapide anti-vibration et leviers confort
Preis Prix	2'195.-

PM46PRO_IS

Motor Moteur	B&S 850 Professional Series OHV 190 cm³, 4-Takt 4 temps INSTANT
Elektrostarter Démarrage électrique	ja oui, INSTANT mit Lithium-Ionen-Akku avec batterie lithium-ion
Gewicht Poids	38 kg
Preis Prix	2'390.-

PM46A_HONDA

Motor Moteur	Honda GCV200 201 cm³, 4-Takt 4 temps
Gewicht Poids	37 kg
Preis Prix	2'440.-

PM46A_K

Motor	4-Takt KAWASAKI FJ180V KAI mit Druckschmierung (hangtauglich)
Moteur	4-temps KAWASAKI FJ180V KAI avec lubrification sous pression (adapté terrains à forte pente)
Hubraum Cylindrée	179 cm ³
Gewicht Poids	45 kg
Preis Prix	2'495.-



PM53PRO

Profi-Rasenmäher Tondeuse professionnelle

Motor Moteur	B&S 850 Professional Series OHV 190 cm³, 4-Takt 4 temps READY START	
Schnittbreite Largeur de coupe		53 cm
Gewicht Poids		39 kg
Schnitthöhenverstellung		4-stufig, zentral regulierbar
Réglage hauteur de coupe		4 hauteurs, réglables avec un seul levier à crans rapides
Räder	Stahl mit doppelreihigen Kugellagern und GRIP GRIN Profil, Hinterräder mit MAXI Ø	
Roues	GRIP GRIN, en acier avec double roulements à billes, roues arrière au diamètre MAXI	
Radantrieb		Profi – mit zwei Fahrgeschwindigkeiten
Traction des roues		Professionnelle à 2 vitesses
Motorschutzkegel Cône de protection moteur		ja oui
Führungsholm	klappbar und regulierbar mittels Antivibrations-Schnellspannern und Komfort-Hebel	
Guidon	réglage de la hauteur par crans et système de tension rapide anti-vibration et leviers confort	
Preis Prix		2'390.–



PM53PRO_IS

Motor Moteur	B&S 850 Professional Series OHV 190 cm³, 4-Takt 4 temps INSTANT	
Elektrostarter Démarrage électrique	ja oui, INSTANT mit Lithium-Ionen-Akku avec batterie lithium-ion	
Gewicht Poids		40 kg
Preis Prix		2'695.–



PM53A_HONDA

Motor Moteur	Honda GCV200 201 cm³, 4-Takt 4 temps	
Gewicht Poids		37 kg
Preis Prix		2'720.–



PM53PRO_K

Motor Moteur	4-Takt KAWASAKI FJ180V KAI mit Druckschmierung (hangtauglich)	
	4-temps KAWASAKI FJ180V KAI avec lubrification sous pression (adapté terrains à forte pente)	
Gewicht Poids		47 kg
Preis Prix		2'750.–



SPM53PRO_K

Profi-Rasenmäher Tondeuse professionnelle

Motor Moteur	4-Takt KAWASAKI FJ180V KAI mit Druckschmierung (hangtauglich)	
	4-temps KAWASAKI FJ180V KAI avec lubrification sous pression (adapté terrains à forte pente)	
Schnittbreite Largeur de coupe		53 cm
Gewicht Poids		59 kg
Schnitthöhenverstellung		auf dem schwenkbaren Vorderrad, 3-stufig
Réglage hauteur de coupe		sur la roue avant pivotante, 3 hauteurs
Räder	Hinterräder mit GRIP GRIN Profil und MAXI Ø, Vorderrad schwenkbar	
Roues	arrière avec profil GRIP GRIN et MAXI diamètre, avant pivotante	
Radantrieb Traction des roues		Profi – mit zwei Fahrgeschwindigkeiten Professionnelle à 2 vitesses
Motorschutzkegel Cône de protection moteur		ja oui
Führungsholm	klappbar und regulierbar mittels Antivibrations-Schnellspannern und Komfort-Hebel	
Guidon	réglage de la hauteur par crans et système de tension rapide anti-vibration et leviers confort	
Gehäuse und Rahmen	Stahlrahmen mit exentrisch montiertem Motor, erleichtert die Wendigkeit am Hang	
Carter et structure	le châssis en acier avec moteur décentré augmente la maniabilité en pente	
geeignet für	Einsatz im professionellen Bereich zum Mähen von Flächen mit hohem Grasstand und in Hanglage	
recommandée pour	un usage professionnel pour faucher en herbe très haute et entretenir des terrains en forte pente	
Preis Prix		3'390.–





	XM90A	XM120A	XM140A
Motor Moteur	B&S 4175EX 17,5 PS CV 500 cm³, 4-Takt 4 temps		
Anlasser Démarrage	Elektrisch Électrique		
Schnittbreite Largeur de coupe	90 cm	120 cm	140 cm
Gewicht Poids	180 kg	200 kg	215 kg
Mähdeck	3 getrennte Gehäuse, im Dreieck angeordnet		
Plateau de coupe	par 3 carters GRIN indépendants disposés en triangle		
Schnitthöhenverstellung Hauteur de coupe	25 – 115 mm, elektrisch stufenlos regulierbar réglage en continu électrique		
Räder	vorne: Vollgummi 209x76 mm, hinten: Rasenbereifung 13x5.00-6		
Roues	avant : à bandage caoutchouc 209x76 mm, arrière : pneus gazon 13x5.00-6		
Antrieb	GRIN EASY DRIVE: Zero-Turn Antrieb mit vereinfachter Bedienung		
Traction	GRIN EASY DRIVE : traction zero turn à démarrage simplifié		
Motorschutzkegel Cône de protection moteur	ja oui		
Führungsholm	klappbar und regulierbar mittels Antivibrations-Schnellspannern und Komfort-Hebel		
Guidon	réglage de la hauteur par crans et système de tension rapide anti-vibration et leviers confort		
L x B x H im Einsatz L x l x h en service	139 x 96 x 116 cm	145 x 126 x 116 cm	145 x 146 x 116 cm
geeignet für recommandée pour	bis zu jusqu'à 5'200 m³/h	bis zu jusqu'à 7'000 m³/h	bis zu jusqu'à 8'100 m³/h
Preis Prix	7'990.–	9'990.–	11'990.–

Zubehör Accessoires Serie XM

	Artikel-Nr. N°article	Beschreibung Description	Preis Prix
	ASM-0187	ON-BOARD Grundplatte für Zubehörfestigung Plaque ON-BOARD pour fixation des accessoires	190.–
	ASM-0166	RIDE-ON Plattform um sitzend zu fahren Plateforme RIDE-ON pour conduite assis erforderlich Art.-Nr. nécessaire n°art. ASM-0187	890.–
	ASM-0175	STAND-ON Plattform um stehend zu fahren Plateforme STAND-ON pour conduite debout erforderlich Art.-Nr. nécessaire n°art. ASM-0187	290.–

Ihr Fachhändler Votre revendeur:

TAM

TAM AG
Winkelstrasse 19
CH-8637 Laupen ZH

T +41 55 256 56 00
info@tamag.ch
www.tamag.ch